

CEA MAI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE, PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ



NUTVISION **LINII AVANSATE DE** **PRELUCRARE A NUCILOR**

ACOLO UNDE SE ÎNTÂLNESC TEHNOLOGIA DE ULTIMĂ ORĂ,
INGINERIA REVOLUȚIONARĂ ȘI EXPERTIZA OPERAȚIONALĂ.



USCAREA NUCILOR

▶ FILOSOFIA

Calitate superioară a nucilor și eficiență energetică prin uscare la temperatură scăzută, fără a compromite timpul de uscare.

▶ DESIGN

Ventilatoare de uscare individuale pentru fiecare buncăr

Încălzitoare tandem integrate

Proiectarea unui buncăr paralel staționar cu două niveluri de observare. Ascensoare, transportoare și porți de încărcare integrate

▶ CARACTERISTICI UNICE

- Peste 300 de senzori pentru a colecta date în timp real despre procesul de uscare
- DPC - Drying Process Controller
Gestionarea continuă a tuturor componentelor procesului de uscare pentru a obține cei mai eficienți parametri.
- Sistem integrat de evacuare a camerei de uscare
- Sistem de numerotare a loturilor care se integrează și cu calibratorul
- Detectarea integrată a umidității
- Uscare rapidă și precisă la temperaturi scăzute
- Poate fi configurat în funcție de nevoile dumneavoastră



Urmăriți pe canalul YouTube NutVision



Containere de uscare a nucilor NutVision 3 tone


FUNȚIONARE COMPLET AUTONOMĂ, CU USCARE NON-STOP, ASTFEL ÎNCÂT SĂ PUTEȚI DORMI.



DPC

Drying Process Controller

designed by NutVision



USCAREA NUCILOR

▶ TEHNOLOGIA NOASTRĂ



DPC - Controlerul proprietar al procesului de uscare NutVision face modificări minore ale setărilor de uscare în mod continuu, asigurând că cei mai eficienți parametri sunt utilizați 24 de ore pe zi, fără a fi nevoie de un operator.

Uscătoarele de nuci NutVision în funcțiune



Precise Air Flow Rate in each bin, wherever it is located

Fresh Air Fans

SECONDARY BURNER
PRIMARY BURNER

Fan 1 Fan 2 Fan 3 Fan 4 Fan 5 Fan 6 Fan 7 Fan 8 Fan 9 Fan 10

1. Language Selection
2. Bin Status
3. Conveyors & Gates
4. Manual Operation
5. Settings & Parameters
6. Errors & Alerts
System Parameters
Lot Number System



EFICIENȚĂ PRIN UTILIZAREA UNEI TEHNOLOGII SUPERIOARE

▶ AVANTAJELE PE CARE LE OFERA:

- mai puține kg de gaz,
- mai puțini kWh de energie electrică
- mai puține ore de forță de muncă utilizate pentru uscare pe tona de nuci uscate decât orice altă linie.
- Îmbunătățirea gustului, a culorii și a calității generale a nucilor

CALBRATOR DE NUCI NUTVISION

Calibrare rapidă și precisă a piulițelor cu funcționalitate de cântărire, etichetare și raportare în linie.



cântărire în linie



raportare

MARCATĂ LOGO-UL TĂU	NUMBER OF BOX 10 / 2022
PRODUCT CHANDLER	
CALIBRE 34-36	
LOTE TS0221CHA03	
DATE/HOUR 30/01/2023 14:34:20	
GROSS WEIGHT 212.70	NET WEIGHT 177.70



NUT VISION	30.01.2023 12:21:01	HOME	LANG	SET	HELP
Sizing Weight Controller	MANUEL	OPS	LANG	SET	HELP
LOT NO: TS0221CHA03	VARIETADE	CHANDLER			
+ 36	34-36	32-34	30-32	- 30	
GO STOP	GO STOP	GO STOP	GO STOP	GO STOP	
212.70	215.25	181.15	190.50	222.17	
BOX	BOX	BOX	BOX	BOX	
LABEL	LABEL	LABEL	LABEL	LABEL	

NutVision Controler de proces de calibrare

5 TONE/ORA CALIBRE

INTEGRAT CU USCĂTOR

Primește informații despre numerotarea loturilor de la uscător.

CALIBRARE PRECISĂ

Se separă nucile în funcție de mărimea lor, fără a le amesteca.

CÂNTAR INTEGRAT

Nucile sunt cântărite pe măsură ce sunt separate și plasate în 5 cutii diferite.

CONTROLER DE PROCES DE CALBRARE

Tipărește automat etichete personalizabile
Generează rapoarte de operațiuni de calibrare



Urmăriți pe canalul
YouTube NutVision



LINIE DE AMBALARE A NUCILOR

Viteză incredibilă de operare de până la 6 saci de 25 kg pe minut

Liniile de ambalare rapidă vă permit să vă gestionați mai eficient spațiul de depozitare



NutVision Linia rapidă de ambalare a nucilor



Urmăriți pe canalul
YouTube NutVision

CARACTERISTICI UNICE

- Distanțier integrat pentru piuliță goală
- Greutate reglabilă, de la 2 kg la 500 kg
- Mașină de cusut integrată pentru închiderea pungilor cu funcționare automată
- Transportator automat de saci cu înălțime reglabilă
- 2 unități de cântărire integrate formate din 6 sisteme de transport pentru precizie și viteză
- Controler cu ecran tactil în mai multe limbi pentru gestionarea tuturor parametrilor sistemului
- Detector de metale integrat opțional
- Buncăr mare

LINIE DE AMBALARE A MIEZULUI DE NUCĂ

Linie flexibilă, inteligentă și eficientă de ambalare a miezurilor cu detector de metale încorporat și cântar combinat cu 14 capete.



NutVision Linii de ambalare a miezului de nucă cu cântărire combinată cu 14 capete

- Fabricată în întregime din materiale de calitate alimentară,
- Buncăr din oțel inoxidabil cu agitator încorporat,
- Elevator de produse în formă de Z,
- Cântar combinat din oțel inoxidabil cu 14 capete,
- Detector de metale încorporat,
- Unitate duplex pentru a susține două stații de umplere,
- Computer cu ecran tactil pentru controlul setărilor,
- Umplere reglabilă de la 100 gr la 2.000 gr.



Urmăriți pe canalul
YouTube NutVision



Scala combinată cu 14 capete asigură o umplere rapidă și precisă.
Piese pot fi îndepărtate în mod obișnuit pentru curățare



Poate fi folosit pentru a umple alte tipuri
de nuci

LINII DE CURĂȚARE A NUCULUI

În parteneriat cu **JESSEE**



JESSEE Linie de curățare a nucilor Jessee de 10 tone/oră în Santarém, Portugalia

Soluții de curățare a nucilor la cheie care se integrează perfect cu liniile de uscare a nucilor **NutVision**:

- Linie de decojire de 10 tone/oră
- Linie de decojire de 16 tone/oră
- Linie de decojire de 22 tone/oră
- Linie de decojire de 30 tone/oră
- Mai mare la cerere



JESSEE Sisteme de spălare a benzilor transportoare și panoul de control principal

▶ LINII DE DECOJIRE A NUCILOR

Linii de decojire a nucilor de mare capacitate **de la liderul industriei**



JESSEE Single-Deck Shelling Line



JESSEE Multi-Deck Shelling Line

JESSEE Single-Deck Systems

- Linie de decojire multi-deck de 250 - 4.000 lbs./oră

JESSEE Multi-Deck Systems

- Linie de decojire multi-deck de 4.000 - 8.000 lbs./oră



LINII AVANSATE DE PRELUCRARE A NUCILOR

Nisào, Lda (™).

Rua de Santa Ana à Lapa 5, Andar 1,
Lisboa 1200-796 Portugal

nisao.pt | monchiero@nisao.pt | +351 213 420 742



youtube.com/@NutVision_

